

Kraków, 30.09.2024 r.  
ZDW/PW/2024/7123/DN-4/AN  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-62/24

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – etap II  
(nr ZDW-DN-4-271-62/24)**

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 2, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 3:**

*Zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wersji edytowalnej przedmiarów robót do tego postępowania przetargowego.*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający w związku z wnioskiem udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma przedmiary robót w wersji edytowalnej – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, iż udostępnienie przedmiotowych przedmiarów robót następuje jedynie w związku ze złożonym wnioskiem oraz nie stanowi / nie implikuje jakiegokolwiek ingerencji (zmiany, uzupełnienia) w treść dokumentów zamówienia, w tym treść Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ – zał. nr 1 SWZ), jako że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony został jedynie dodatkowo, co nie oznacza jednak dokonania jakiegokolwiek zmiany treści SWZ), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 4:**

*Czy Zamawiający posiada przedmiary w wersji edytowalnej? Jeśli tak prosimy o ich udostępnienie.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 6:**

*Prosimy o udostępnienie przedmiarów drogowych, mostowych i branżowych w wersji edytowalnej (excel).*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

**Pytanie nr 35:**

*Prosimy o podanie parametrów dla geosyntetyku typu „I”*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż parametry dla geosyntetyku typu „I” są podane w specyfikacji D-06.01.01, toteż w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia rzeczoną specyfikację – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 36:**

*Prosimy o podanie parametrów dla geosyntetyku typu „H”*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż parametry dla geosyntetyku typu „H” są podane w specyfikacji D-05.03.26a, toteż w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia rzeczoną specyfikację – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 37:**

*Prosimy o potwierdzenie, że geosyntetyk typu „J” to geosiatka 600 kN.*

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że geosyntetyk typu „J” to geosiatka 600 kN.

**Pytanie nr 38:**

*Prosimy o potwierdzenie z jakiego materiału ma być geosyntetyk typu „A”. W specyfikacji jest określenie PVA/PP*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że geosyntetyk typu „A” ma być wykonany z wysokospolimerizowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, natomiast szczegółowe wymagania podane są w specyfikacji D-02.01.01C.

**Pytanie nr 39:**

*Prosimy o potwierdzenie z jakiego materiału ma być geosyntetyk typu „B”. W specyfikacji jest określenie PVA/PP*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że geosyntetyk typu „B” ma być wykonany z wysokospolimerizowanych włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, natomiast szczegółowe wymagania podane są w specyfikacji D-02.01.01C.

**Pytanie nr 45:**

*Prosimy o wyjaśnienie czy wskazane m<sup>2</sup> geosyntetyków w ramach przedmiaru dział 12. Wzmocnienia gruntów to rzut z góry a jeśli nie to prosimy o podanie sposobu ich wyliczenia dla każdej z pozycji przedmiarowych.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż geosyntetyki (w tym ich rodzaj i sposób ułożenia) należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową uwzględniając zakłady i zawinięcia. Wskazuje się przy tym, iż załączone przedmiary zawierają rzeczywiste ilości geosyntetyków z zakładami i zawinięciami.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 49:**

*Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia należy wykonać badania archeologiczne poprzedzające wykonanie robót. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o dokumenty umożliwiające wycenę badań (karty stanowisk archeologicznych, obszar badań).*

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma stanowisko Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie Delegatura Tarnów pn. *Zalecenia konserwatorskie* (pismo z dnia 12.12.2022 r. zn. DT-III.5183.158.2022.TS) oraz opracowanie archeologicznych badań powierzchniowych wykonanych w związku i w ramach zadania pn. *Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – ETAP II wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 51:**

*Zgodnie z OPZ należy wykonać nasadzenia w ilości 33 sztuk drzew oraz 499 sztuk krzewów. Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiary robót oraz SST dla tego zakresu robót.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż szczegółowy opis wymagań odnośnie prac wskazanych w pytaniu podany jest w STWiORB D-01.02.01a *Ochrona istniejących drzew oraz sadzenie drzew* oraz projekcie nasadzeń znajdujących się w materiałach zamieszczonych / udostępnionych w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ. Ponadto zakres rzeczowy określający ilość nasadzeń podany jest dodatkowo w przedmiarze robót – przedmiotowy dokument zamieszczony

jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 53:**

*Proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej i przedmiarów o zakres robót związanych z wykonaniem ogrodzeń herpetologicznych.*

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma Specyfikacje Techniczne dla ogrodzeń ochronno-naprowadzających określające sposób ich wykonania wraz ze skorygowanym w kontekście ilościowym przedmiarem branży mostowej dla każdego obiektu zgodnego z wymaganiami decyzji środowiskowej (których lokalizacja wskazana jest w dokumentacji projektowej) – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 55:**

*W przedmiarze robót przyjęto średnią grubość humusu na poziomie 20cm, natomiast zgodnie z kartami otworów geologiczno-inżynierskich średnia grubość warstwy humusu waha się w granicach 30 – 40cm (20 cm jest wartością minimalną, a nie średnią). Proszę*

*o weryfikację ilości robót związanych z odhumusowaniem, a co za tym idzie korektą ilości robót ziemnych (wykopy i nasypy).*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż grubość warstwy humusu przewidzianej do usunięcia jest zmienna – w przedmiarze podano średnią grubość, tj. 20 cm, w związku z czym należy skalkulować, że rzeczywista grubość humusu może wynosić nawet 30 – 40 cm grubości.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 56:**

*W km 6+314,86 i w km 6+390,20 zostały zaprojektowane zatoka autobusowa, przy których jest wrysowane są wiaty przystankowe. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o SST oraz wzór dla wykonania tej wiaty.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 68 (zawarta w piśmie z dnia 12.09.2024 r. zn ZDW/PW/2024/6619/DN-4/AN zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania).

**Pytanie nr 57:**

*W załączonym przedmiarze robót w poz 11.1.1 Podano, że należy zamontować jedną sztukę wiaty przystankowe. Na PZT wrysowane są dwie sztuki (w km 6+314 i 6+390), proszę o wyjaśnienie rozbieżności.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 68 (zawarta w piśmie z dnia 12.09.2024 r. zn ZDW/PW/2024/6619/DN-4/AN zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania).

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 58:**

*Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem i podbudowy pomocniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym w technologii „na miejscu”?*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza możliwość wykonania warstwy ulepszanego podłoża metodą mieszania gruntu na miejscu pod warunkiem opracowania recepty potwierdzającej uzyskanie wymaganych parametrów na całym odcinku planowanej do wykonania drogi – w przypadku zróżnicowanych warunków gruntowych dopuszcza się wykonanie warstwy na wybranych odcinkach. W przypadku braku możliwości zastosowania technologii mieszania gruntu na miejscu należy wykonać warstwę ulepszanego podłoża z mieszanki C1,5/2,0 zgodnie z dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 59:**

*Proszę o podanie parametrów jakie ma spełniać geosyntetyk typu I zgodnie z nomenklaturą przyjętą w projekcie wzmocnień podłoża.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż parametry, jakie ma spełniać geosyntetyk typu I, zostały podane w STWIORB D-06.01.01.

**Pytanie nr 60:**

*W SST D-02.03.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPÓW pkt 2.2 podano: „Podłoże dla wykonania nasypu należy przygotować poprzez wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej C1,5/2,0 oraz podbudowy z mieszanki związanej C3/4 gr. 20 cm” Projekt wzmocnienia podłoża zawiera opis technologii wzmocnień poprzez zastosowanie materaców, półmateraców, ulepszeń podłoża, wymiany gruntu, palowania CFA z zastosowaniem materacy zwieńczających, natomiast nie zawiera zapisów korelujących z przywołanym zapisem w SST dotyczących ulepszeń (materace wykonujemy na istniejącym podłożu). Proszę o wyjaśnienie zapisów SST D-02.03.01 w zakresie konieczności ulepszeń podłoża pod nasypem mając na uwadze przyjęte w projekcie wzmocnień rozwiązania techniczne.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż wzmocnienia podłoża należy wykonać zgodnie z zakresem podanym w projekcie wzmocnienia tom XII. W celu zapewnienia możliwości wykonania robót należy przewidzieć konieczność wzmocnienia podłoża poprzez wykonanie warstwy technologicznej na każdym etapie prowadzenia robót, jak również można uwzględnić wzmocnienie miejsc, aby zapewnić możliwość wykonywania robót. Ostateczny zakres wykonania warstw technologicznych wynikać będzie z technologii, metody i zakresu terenu niezbędnego do zajęcia przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 61:**

*Proszę o podanie średniej długości pali CFA, oraz rysunków sytuacyjnych z rozmieszczeniem pali. Załączona dokumentacja jest w tym zakresie bardzo ogólna i nie pozwala na jednoznaczne określenie tego zakresu robót.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż lokalizacja i dokładne długości pali CFA planowanych do wykonania w ramach posadowienia obiektów inżynierskich oraz wzmocnienia podłoża zostały wskazane

w projektach branży mostowej oraz na planach sytuacyjnych zaprojektowanych wzmocnień (tomy III i XII), które udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.* Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przy obiekcie PZMc-6b (zgodnie z tomem XII projektu wzmocnienia podłoża) zachodzi konieczność dodatkowego wzmocnienia podłoża palami przed obiektem i należy zastosować tu wzmocnienie nr 7, tj. pale CPA o długości 8,0 m.

**Pytanie nr 62:**

*Proszę o dołączenie do dokumentacji przetargowej rysunków przekrojów poprzecznych uwzględniających wykonanie nasypu przeciążeniowego w lokalizacjach w których należy przeprowadzić konsolidację podłoża o rozstawie umożliwiającym wyliczenie objętości tego nasypu.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż gabaryty nasypu przeciążeniowego pokazane są na rysunku nr 2.1. *Przekroje typowe* tom 12, który udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 63:**

*Czy pale CFA mające pełnić funkcje wzmocnienia podłoża mają być zbrojone? Jeśli tak proszę o uzupełnienie dokumentacji o rysunki zbrojenia.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż pale CFA mające pełnić funkcje wzmocnienia podłoża mają być zbrojone, a zbrojenie pali CFA należy wykonać zgodnie z rysunkiem nr 5. W załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się dokumentację uzupełnioną o rysunki zbrojenia pali – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 64:**

*Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3

**Pytanie nr 69:**

*Zgodnie ze specyfikacją techniczną M.19.01.02 Bariery stalowe na obiektach należy wycenić bariery H2 W3/W4 (dla barier dzielących/skrajnych), zgodnie z opisem technicznym obiektu M-1 należy wycenić barieroporęcze H2W3, zgodnie z opisem technicznym projektu stałej organizacji ruchu należy wycenić na obiekcie M-1 barieroporęcze H2W1A. Prosimy o informację o jakich parametrach barieroporęcze należy kalkulować do wyceny dla obiektu M-1?*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż bariery i barieroporęcze H2W3A można stosować pod warunkiem, że bariera będzie posiadała ugięcie dynamiczne  $D \leq 0,6m$ .

**Pytanie nr 70:**

*Zgodnie z opisem technicznym projektu stałej organizacji ruchu str. 11 na obiektach M-3 i M-4 należy przewidzieć osłony przeciwolśnieniowe wysokości 2 m, natomiast zgodnie z opisem technicznym obiektu M-3 i M-4 pkt 6.7 oraz rysunkiem 2.3 Przekrój poprzeczny należy wykonać osłony przeciwolśnieniowe wysokości 2,4 m. Prosimy o jednoznaczne określenie jakiej wysokości należy wykonać osłony przeciwolśnieniowe.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż osłony przeciwolśnieniowe powinny mieć wysokość min. 2 m.

**Pytanie nr 72:**

*Prosimy o udostępnienie rysunku inwentaryzacyjnego istniejącego przepustu przy obiekcie M5.*

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma rysunek istniejącego przepustu przy obiekcie nr M5 – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 73:**

*Zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej w pkt 43 drzewa i krzewy należy pielęgnować przez okres 3 lat natomiast zgodnie z specyfikacją techniczną D-01.02.01a Ochrona drzew i sadzenie roślinności pkt. 5.7 jest zapis o 2 letniej pielęgnacji. Prośba o informację jaki okres pielęgnacji należy przyjąć do kalkulacji ?*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nasadzenia drzew i krzewów należy pielęgnować przez okres 1 roku od momentu dokonania odbioru końcowego zadania.

**Pytanie nr 77:**

*Prosimy o zamieszczenie przedmiaru robót, z rozbiciem i wyliczeniem podanych powierzchni i ilości robót.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż udostępnione zostały przedmiary robót w wersji PDF i edytowalnej (patrz odpowiedź na pytanie nr 3) – przedmiary te zostały wykonane w ramach programu NormaExpert, w którym podano ilości jednostek przedmiarowych obliczonych na podstawie rysunków w formacie dwg.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 79:**

*Prosimy o podanie prawidłowej ilości belek prefabrykowanych typu T dla obiektu M-4, ponieważ na rys. 2.3 na przekrojach poprzecznych wrysowano 16szt. belek na każdym przęśle, natomiast na rys. 5.1 na przekroju poprzecznym wrysowano 15szt. belek.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż prawidłowa ilość belek na każdym przęśle wynosi 15 szt., w związku z czym skorygowana została wymagana ilość belek na przekrojach poprzecznych (rys. 2.3), toteż w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zaktualizowany rzeczony dokument – przedmiotowy rysunek został zamieszczony w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 80:**

*Prosimy o zamieszczenie szczegółowych rysunków zbrojeniowych prefabrykatów skrzynkowych oraz prefabrykatów typu L dla murów oporowych przepustów i przejść dla zwierząt lub podanie, z jakiego katalogu zostały przyjęte.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż prefabrykaty należy wykonać zgodnie z dokumentacją producenta dla klasy I.

**Pytanie nr 81:**

*Prosimy o podanie wysokości balustrad i barieroporęczy (pochwyty barieroporęczy) na obiektach M-1, M-1D, M-2, M-3, M-4, M-5.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż należy stosować balustrady i barieroporęcze o wysokości 1,1 m, a ponadto barieroporęcze powinny mieć dodatkowe poziome elementy zabezpieczające osoby postronne przed upadkiem.

**Pytanie nr 82:**

*Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego materiału mają zostać wykonane balustrady na obiektach M-1D i M-2. Zgodnie z Projektem technicznym balustrady powinny być stalowe, zaś w STWiORB zamieszczono specyfikacje dot. balustrad aluminiowych. Prosimy o podanie wysokości balustrad.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż należy stosować balustrady o wysokości 1,1 m, a balustrady na obiektach M-1D i M-2 winny zostać wykonane z aluminium.

**Pytanie nr 83:**

*Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego materiału mają zostać wykonane nawierzchnio-izolacje na kapach i gzymsach obiektów mostowych. Zgodnie z Projektem technicznym nawierzchnie kap i gzymsów mają być z kationowej emulsji bitumicznej, zaś w STWiORB zamieszczono specyfikacje dot. nawierzchnio-izolacji z żywic epoksydowych.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nawierzchnie – izolacje na kapach i gzymsach obiektów mostowych mają być wykonane z emulsji bitumicznej. W związku z powyższym udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma skorygowany STWiORB – przedmiotowy dokument został zamieszczony w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 84:**

*Prosimy o podanie prawidłowej klasy betonu dla słupów i oczepu podpory pośredniej obiektów M-3 i M-4. Na rysunku 6.2.3 i 6.2.2 podano klasę betonu C30/37 (B35), natomiast na rys. 4.2 podano klasę betonu C40/50 (B50).*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż prawidłowa klasy betonu dla słupów i oczepu podpory pośredniej obiektów M-3 i M-4 to C40/50. W związku z tym skorygowane zostały rysunki nr 6.2.2 i 6.2.3 obiektów M-3 i M-4, toteż w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zaktualizowane rzeczony dokumenty – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 85:**

*Na których obiektach mostowych należy wykonać próbne obciążenia? Prosimy o podanie, czy mają to być tylko obciążenia statyczne czy dynamiczne, czy też oba?*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż próbne obciążenia statyczne należy wykonać na obiektach M3 i M4.

**Pytanie nr 86:**

*Dla obiektu PZMc-6b brak jest prawidłowego rysunku zbrojenia korpusu (ścian). Pod rysunkiem korpusu nr 5.2 w tytule rysunku wyświetla się zbrojenie rygla dla obiektu PZMc-6b z ilością stali 14204kg. Na rysunku 5.3 zbrojenie rygla dla obiektu PZMc-6b podano ilość stali 13091kg. Prosimy o zamieszczenie rysunku zbrojenia korpusu (ścian) z podaniem prawidłowej ilości stali dla obiektu PZMc-6b oraz wskazanie, który rysunek i jaka ilość zbrojenia rygla dla obiektu PZMc-6b jest prawidłowa.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż omyłkowo w sposób niewłaściwy nadpisano wskazane w pytaniu rysunki. Właściwe rysunki dotyczące zbrojenia korpusu oraz zbrojenia rygla (rys. 5.2 i 5.3) udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma, łącznie ze skorygowanymi w zakresie wartości poz. 704 i 705 przedmiarami – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 87:**

*Dotyczy branży drogowej. Pozycja nr 6.2.1 dotyczy wykonania warstwy ścieralnej AC 11 S o gr. 4 cm na zjazdach z DW 768. Natomiast w opisie pozycji występuje warstwa wiążąca i przypisana do niej specyfikacja techniczna D-05.03.05b, dotycząca wykonania warstwy wiążącej. Prosimy o korektę opisu pozycji oraz udostępnienie właściwej specyfikacji do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż prawidłowa specyfikacja do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego to D-05.03.05a, którą udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 88:**

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji nr D-09.01.01 (poz. nr 7.1.1 branży drogowej).*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż specyfikacja nr D-09.01.01 (poz. 7.1.1 przedmiaru branży drogowej) została stosownie skorygowana, a dla pozycji przedmiaru branży drogowej wprowadzono zmianę numeru STWiORB – zamiast D-09.01.01 jest D-01.02.01a. W związku z powyższym niniejszym udostępnia się przedmiotowe dokumenty, które zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 89:**

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji nr D-07.02.02 (poz. nr 8.1.22, 8.1.23 branży drogowej).*

**Odpowiedź**

Zamawiający niniejszym udostępnia brakującą specyfikację nr D-07.02.02 (poz. 8.1.22, 8.1.23 przedmiaru branży drogowej) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego

charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 90:**

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji nr M.15.02.03 (poz. nr 10.8 branży drogowej).*

**Odpowiedź**

Zamawiający niniejszym udostępnia brakującą specyfikację nr M.15.02.03 (poz. 10.8 przedmiaru branży drogowej) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.* Jednocześnie wskazuje się, iż izolację z papy termozgrzewalnej (poz. 10.8 przedmiaru branży drogowej) należy wykonać zgodnie ze STWiORB M-24.00.02.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 91:**

*Dotyczy branży mostowej. Prosimy o korektę specyfikacji nr D-10.01.01 w pozycji nr 10, 43, 74, 583, 768 oraz 769. Zdaniem Wykonawcy właściwy nr ST dla wymienionych pozycji to M.24.00.02.*

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, iż prawidłowy numer specyfikacji w kontekście kwestii wskazanych w pytaniu to M.24.00.02 – przedmiotowa specyfikacja znajduje się w części drogowej w materiałach zamieszczonych / udostępnionych w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz

nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 92:**

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji nr M.16.02.06 (poz. nr 828 ściek granitowy - branża mostowa).*

**Odpowiedź**

Zamawiający niniejszym udostępnia brakującą specyfikację nr M.16.02.06 (poz. 828 przedmiaru ściek granitowy – branża mostowa) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 93:**

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji nr M.19.01.03 (poz. nr 510, 838 osłony przeciwoślśniowe - branża mostowa).*

**Odpowiedź**

Zamawiający niniejszym udostępnia brakującą specyfikację nr M.19.01.03 (poz. 510, 838 przedmiaru osłony przeciwoślśniowe – branża mostowa) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny

ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 94:**

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji nr M.19.05.01 (ogrodzenia ochronno-naprowadzające - branża mostowa).*

**Odpowiedź**

Zamawiający niniejszym udostępnia brakującą specyfikację nr M.19.05.01 (ogrodzenia ochronno-naprowadzające – branża mostowa) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 95:**

*Dotyczy branży mostowej. Prosimy o weryfikację specyfikacji nr M.20.03.01 dla pozycji „Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 15 cm”. Zdaniem Wykonawcy właściwy nr ST to M.23.03.01. Prosimy o potwierdzenie.*

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, iż właściwy numer specyfikacji *Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami o wysokości 15 cm* to M.20.03.01.

**Pytanie nr 96:**

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji nr M.21.01.02 (poz. nr 910, 911, 913, 914, 916 rozbiórki elementów betonowych - branża mostowa).*

**Odpowiedź**

Zamawiający niniejszym udostępnia brakującą specyfikację nr M.21.01.02 (poz. 910, 911, 913, 914, 916 przedmiaru rozbiórki elementów betonowych – branża mostowa) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem

[https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 97:**

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji nr M.21.01.03 (poz. nr 912, 915 rozbiórki elementów stalowych - branża mostowa).*

**Odpowiedź**

Zamawiający niniejszym udostępnia brakującą specyfikację nr M.21.01.03 (poz. 912, 915 przedmiaru rozbiórki elementów stalowych – branża mostowa) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 98:**

*Prosimy o udostępnienie brakującej specyfikacji nr M.23.02.02 (poz. nr 580, 765 Płyty przejściowe z geokraty 20 cm wypełnionej kruszywem - branża mostowa).*

**Odpowiedź**

Zamawiający niniejszym udostępnia brakującą specyfikację nr M.23.02.02 (poz. 580, 765 przedmiaru płyty przejściowe z geokraty 20 cm wypełnionej kruszywem – branża mostowa) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem

[https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 99:**

*Dotyczy kanalizacji deszczowej. Prosimy o weryfikację przypisanej w przedmiarze robót specyfikacji nr D-01.01.01. Zdaniem Wykonawcy właściwy nr to ST-02. Prosimy o potwierdzenie.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze branży sanitarnej kanalizacja deszczowa zmieniony został numer specyfikacji na ST-02, w związku z czym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się skorygowaną specyfikację – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 100:**

*Dotyczy branży gazowej. W pozycji nr 67 „Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego” dla ilości 0,2 zastosowano jednostkę [m], która jest niezgodna z jednostką w przywołanej pozycji nr 34 „Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie równinnym” tj. [km]. Prosimy o weryfikację i korektę jednostki w pozycji 67.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż właściwą jednostką w ramach poz. 67 jest km, w związku z czym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się skorygowany przedmiar branży sanitarnej – sieć gazowa (w którym zmieniono jednostkę obmiarową w poz. 67 na km) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie\\_62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie_62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

### **Pytanie nr 103:**

*Dotyczy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z pkt 6.4.3.1 opisu technicznego dla studni usytuowanych w jezdni i poboczu należy stosować włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym klasy D400, natomiast w terenach zielonych – włazy klasy B125. Z kolei zgodnie z pkt 2.2.1.2. ST-02 do przykrycia studni w drogach należy stosować włazy klasy D400 pracujące z nawierzchnią, tzw. „włazy pływające”, natomiast w chodnikach oraz terenach zielonych należy stosować włazy klasy B125. Prosimy o potwierdzenie, że w jezdni należy stosować włazy żeliwno-betonowe klasy D400 samopoziomujące (pływające), natomiast w poboczu, chodnikach i terenach zielonych należy stosować włazy żeliwno-betonowe klasy B125.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w jezdni należy stosować włazy klasy D400 samopoziomujące z pokrywą wypełnioną betonem, a w terenach zielonych i chodnikach należy stosować włazy żeliwno-betonowe klasy B125.

### **Pytanie nr 156:**

*Zamawiający w Opisie Technicznym oraz na Przekrojach Konstrukcyjnych wskazuje konstrukcje nr 6 „Konstrukcja nawierzchni wyłukowań”. Plan Sytuacyjny nie określa miejsc, w których należy zastosować ww. konstrukcję. Dodatkowo Przedmiar nie zawiera pozycji elementów związanych z ww. konstrukcją. Prosimy o jednoznaczne wskazanie miejsc występowania konstrukcji nr 6.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż przywołana w pytaniu konstrukcja nr 6 nie występuje / nie ma zastosowania, toteż opis techniczny i przekroje konstrukcyjne zostały stosownie skorygowane, z czym w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się zaktualizowane rzeczony dokumenty – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 163:**

*Powołując się na wiorb 02.03.01 pkt 2.2. Materiał do wykonania nasypów Dopuszcza się wykonanie nasypów wyłącznie z gruntów i materiałów przydatnych do tego celu tzn. takich, które spełniają szczegółowe wymagania określone w tabeli 1 zamieszczonej w D.02.00.01. oraz PN-S-02205:1998 p.2.8 i są zaakceptowane przez Inżyniera. Podłoże dla wykonania nasypu należy przygotować poprzez wykonanie warstwy technologicznej z mieszanki związanej C1,5/2,0 oraz podbudowy z mieszanki związanej C3/4 gr. 20 cm zgodnie z wymaganiami podanymi w STWiORB D-04.05.01 „Podbudowa z mieszanki związanej”. Prosimy o jednoznaczne określenie wymagań wytrzymałości stabilizacji podłoża nasypu wraz z podaniem grubości warstwy i informacją czy Zamawiający dopuszcza ulepszenie gruntu rodzimego.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż należy wykonać 2 warstwy grubości po 10 cm ulepszanego podłoża z mieszanki C1,5/2,0, a zamiast podbudowy z mieszanki związanej C3/4 należy wykonać warstwę technologiczną z mieszanki C1,5/2,0. Grubość tych warstw winna wynosić 20 cm. Ponadto dopuszcza się możliwość wykonania warstw technologicznych (ulepszanego podłoża) metodą mieszania gruntu na miejscu pod warunkiem opracowania recepty potwierdzającej uzyskanie wymaganych parametrów na całym odcinku planowanej do wykonania drogi – w przypadku zróżnicowanych warunków gruntowych dopuszcza się wykonanie warstwy na wybranych odcinkach.

**Pytanie nr 165:**

*Prosimy o udostępnienie Specyfikacji Technicznej oraz rysunków dla ogrodzeń ochronno-naprowadzających*

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma Specyfikacje Techniczne dla ogrodzeń ochronno-naprowadzających, które określają sposób ich wykonania (natomiast ich lokalizacja została wskazana w dokumentacji projektowej) – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 166:**

*Prosimy o udostępnienie SST dla wykonania geosiatki przestrzennej antyerozyjnej typu „I”.*

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma SST dla wykonania geosiatki przestrzennej antyerozyjnej typu I, tzn. specyfikację D-06.01.01 *Antyerozja skarp* – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie\\_62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie_62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 169:**

*Spis załączników zawiera zał. Nr 7: Przekroje geologiczno – inżynierskie wraz z objaśnieniami. W podanym załączniku udostępniono jedynie geologiczne przekroje poprzeczne dla trasy głównej. Prosimy o udostępnienie podłużnych profili geologicznych dla trasy głównej, w celu poprawnego rozpoznania warunków gruntowych.*

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma podłużne profile (przekroje) geologiczne dla trasy głównej – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie\\_62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie_62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 170:**

*Spis załączników zawiera zał. Nr 7: Przekroje geologiczno – inżynierskie wraz z objaśnieniami. W podanym załączniku udostępniono jedynie geologiczne przekroje poprzeczne dla trasy głównej. Z uwagi na brak załączonych przekrojów geologicznych oraz kart otworów dla dróg dojazdowych prosimy o udostępnienie podłużnych profili geologicznych dla dróg dodatkowych, co umożliwi rozpoznanie istniejących warunków gruntowych.*

**Odpowiedź**

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma podłużne profile (przekroje) geologiczne dla dróg dodatkowych – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 190:**

*Dotyczy branży drogowej. W pozycji nr 12.19 Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej (geowłóknina typu „H”) została przywołana specyfikacja nr D-02.01.01C, która nie odnosi się do przedmiotowego geosyntetyku. Prosimy o uzupełnienie, bądź udostępnienie właściwej specyfikacji, obejmującej parametry dla geowłókniny typu H.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje iż właściwa specyfikacja dla geowłókniny typu H to D05.03.26a *Wzmocnienie nawierzchni*, którą udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 193:**

*W przedmiarze branży drogowej figuruje pozycja nr 16 „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i gleby) o grubości śr. 20 cm, - zdjęcie warstwy humusu z powierzchni projektowanej drogi”. Naszym zdaniem średnia miąższość humusu wynosi 30 cm, prosimy więc o zmianę opisu pozycji.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55.

**Pytanie nr 194:**

*W przedmiarze branży drogowej figuruje pozycja nr 16 „Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu i gleby) o grubości śr. 20 cm, - zdjęcie warstwy humusu z powierzchni projektowanej drogi”. Naszym zdaniem średnia miąższość humusu wynosi 30 cm. W związku z czym prosimy o zwiększenie ilości w pozycji nr 17 „Roboty ziemne wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o poj. łyżki 1.5 m<sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowył., - transport humusu i gleby na składowisko wraz z kosztami składowania i zagospodarowania, po uwzględnieniu 30 cm humusu ta pozycja powinna wynosić 88200 m<sup>3</sup>.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 55.

**Pytanie nr 195:**

*W przedmiarze branży drogowej brakuje prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednocentrowych z rur o śr. 50 cm w ilości 20 m.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż dokumentacja nie przewiduje wykonania przepustów drogowych rurowych jednocentrowych z rur o śr. 50 cm – w tym zakresie zaistniała omyłka pisarska, która została skorygowana poprzez usunięcie takiej średnicy przepustów na rys. 9 PZT. W związku z powyższym udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma skorygowany rzeczony dokument – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 196:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 62 „Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm, - nawierzchnia drogi”. Naszym zdaniem powinno być 56670 m<sup>2</sup>.*

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, iż wartość podana w przedmiarze branży drogowej w pkt 62 *Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P gr. 10 cm - nawierzchnia drogi* jest poprawna i nie ma potrzeby dokonywania jej korekty.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 197:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 65 „Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, - wyspy kanalizujące”. Naszym zdaniem powinno być 705 m<sup>2</sup>.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje i potwierdza, iż właściwa wartość przedmiarowa w kontekście kwestii wskazanej w pytaniu to 705 m<sup>2</sup>, toteż rzeczony dokument został stosownie skorygowany i udostępniany jest w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 198:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 68 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm”. Naszym zdaniem powinno być 54700 m<sup>2</sup>.*

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, iż wartość podana w przedmiarze branży drogowej w pkt 68 *Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 6 cm* jest poprawna i nie ma potrzeby dokonywania jej korekty.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 199:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 71 „Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - pobocze z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm, - wykonanie poboczy umocnionych,”. Naszym zdaniem powinno być 37400 m<sup>2</sup>.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje i potwierdza, iż właściwa wartość przedmiarowa w kontekście pkt 71 *Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - pobocze z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm, - wykonanie poboczy umocnionych* to 36715,08m<sup>2</sup>, toteż rzeczony dokument został stosownie skorygowany i udostępniany jest w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 200:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 76 „Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej”. Naszym zdaniem powinno być 892 m<sup>2</sup>.*

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, iż wartość podana w przedmiarze branży drogowej w pkt 76 *Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej* jest poprawna i nie ma potrzeby dokonywania jej korekty.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów

niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 201:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 77 „Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej”. Naszym zdaniem powinno być 705 m<sup>2</sup>.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje i potwierdza, iż właściwa wartość przedmiarowa w kontekście pkt 77 *Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej* to 705 m<sup>2</sup>, toteż rzeczony dokument został stosownie skorygowany i udostępniany jest w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 202:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 117 „Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3A”. Naszym zdaniem powinno być 8107 m.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje i potwierdza, iż właściwa wartość przedmiarowa w kontekście barier N2W3A to 8119 m, toteż rzeczony dokument został stosownie skorygowany i udostępniany jest w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty

należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 203:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 118 „Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W3A (odc. początkowe i odc. końcowe)”. Naszym zdaniem powinno być 409 m.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje i potwierdza, iż właściwa łączna wartość przedmiarowa w kontekście odcinków początkowych i końcowych barier N2W3A to 332,0 m (17 początkowych / 17 x 12 m i 16 końcowych / 16 x 8 m – pozostałe odcinki początkowe i końcowe są przewidziane dla barier N2W2A), toteż rzeczony dokument został stosownie skorygowany i udostępniany jest w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 204:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 119 „Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2A”. Naszym zdaniem powinno być 2400 m.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje i potwierdza, iż właściwa wartość przedmiarowa w kontekście barier N2W2A to 2305 m, toteż rzeczony dokument został stosownie skorygowany i udostępniany jest w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu

do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 205:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 120 „Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2A (odc. początkowe i odc. końcowe)”. Naszym zdaniem powinno być 512 m.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje i potwierdza, iż właściwa łączna wartość przedmiarowa w kontekście odcinków początkowych i końcowych barier N2W2A to 512, toteż rzeczony dokument został stosownie skorygowany i udostępniany jest w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 206:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 125 „Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo- piaskowej - ustawienie krawężników wraz z wykonaniem spoin”. Naszym zdaniem powinno być 1190 m.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje i potwierdza, iż właściwa łączna wartość przedmiarowa w kontekście pkt 125 *Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - ustawienie krawężników wraz z wykonaniem spoin* to 1078,90 m, toteż rzeczony dokument został stosownie skorygowany i udostępniany jest w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym,

nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 207:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 131 „Ścieki skarpowe z elementów betonowych, trapezowych wg KPED karta 01.25 - szerokość 50/38 cm, - wysokość 20/15 cm, - na podsypce cementowo-piaskowej”. Naszym zdaniem powinno być 67 m.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje i potwierdza, iż właściwa łączna wartość przedmiarowa w kontekście pkt 131 Ścieki skarpowe z elementów betonowych, trapezowych wg KPED karta 01.25 - szerokość 50/38 cm, - wysokość 20/15 cm, - na podsypce cementowo-piaskowej to 67,0 m<sup>2</sup>, toteż rzeczony dokument został stosownie skorygowany i udostępniany jest w załączeniu do niniejszego pisma – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 211:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 162 „Wykonanie pali CFA”. Naszym zdaniem powinno być 1472 m.*

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, iż wartość podana w przedmiarze branży drogowej w pkt 162 *Wykonanie pali CFA* jest poprawna i nie ma potrzeby dokonywania jej korekty.

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 212:**

*Prosimy o zwiększenie ilości w przedmiarze branży drogowej w pkt. 165 „Zbrojenie nadpalowe wypełnienie kruszywem frakcji 0/63”. Naszym zdaniem powinno być 1930 m<sup>3</sup>.*

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, iż ilość zbrojenia nadpalowego na poziomie 2375 m<sup>3</sup> jest poprawna. Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, pogładowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 213:**

*W przedmiarze branży drogowej figuruje pozycja nr 166 „Powierzchniowe zabezpieczenie skarpy wykopu (Geosyntetyk typu "I")”. Proszę o wskazanie w jakim kilometrażu ma być to zastosowane.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż kwestia, o której mowa w pytaniu, podana jest w opisie tabeli nr 4 w tomie XII projektu technicznego, który znajduje się w materiałach zamieszczonych / udostępnionych w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ.

**Pytanie nr 214:**

*W przedmiarze branży drogowej figuruje pozycja nr 167 „Gwoździe gruntowe CFG typu 30/11”. Proszę o wskazanie w jakim kilometrażu ma być to zastosowane.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje iż kwestia, o której mowa w pytaniu, podana jest w opisie tabeli nr 4 w tomie XII projektu technicznego, który znajduje się w materiałach zamieszczonych / udostępnionych w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ.

**Pytanie nr 215:**

*W przedmiarze branży drogowej figuruje pozycja nr 168 „Zabezpieczenie powierzchniowe skarp siatką stalową konstrukcyjną”. Proszę o wskazanie w jakim kilometrażu ma być to zastosowane.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje iż kwestia, o której mowa w pytaniu, podana jest w opisie tabeli nr 4 w tomie XII projektu technicznego, który znajduje się w materiałach zamieszczonych / udostępnionych w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ.

**Pytanie nr 216:**

*W przedmiarze branży drogowej figuruje pozycja nr 169 „Ułożenie warstwy humusu przy siatce stalowej”. Proszę o wskazanie w jakim kilometrażu ma być to zastosowane.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż kwestia, o której mowa w pytaniu, podana jest w opisie tabeli nr 4 w tomie XII projektu technicznego, który znajduje się w materiałach zamieszczonych / udostępnionych w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ.

**Pytanie nr 217:**

*Proszę o udostępnienie tabeli robót ziemnych.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 29 (zawarta w piśmie z dnia 12.09.2024 r. zn ZDW/PW/2024/6619/DN-4/AN zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania).

**Pytanie nr 218:**

*Załączona dokumentacja geologiczno-inżynierska jest bardzo uboga w świetle obecnie obowiązujących przepisów. Zgodnie z wymaganiami PN-EN-1997-2 dla budowli liniowych rozpoznanie podłoża gruntowego powinno być w rozstawie nie rzadziej niż co 200m. Ponadto umiejscowienie wykonanych odwiertów zgodnie z załączoną dokumentacją, znajduje się w miejscach posadowienia projektowanych obiektów inżynierskich. W związku z powyższym, prosimy o uzupełnienie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla zakresu drogowego.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 22 (zawarta w piśmie z dnia 12.09.2024 r. zn ZDW/PW/2024/6619/DN-4/AN zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania).

**Pytanie nr 221:**

*Wnosimy o udostępnienie wstępnej Promesy dot. dofinansowania inwestycji z programu Polski Ład.*

**Odpowiedź**

Zamawiający w związku ze złożonym wnioskiem udostępnienia w załączeniu do niniejszego pisma wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Polski Ład – przedmiotowy dokument jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 238:**

*Dotyczy nasadzeń drzew. W Szczegółowym Zakresie Rzeczowym Zadania w punkcie VI b) 4) Zamawiający wymaga nasadzenia 33 sztuk drzew liściastych. Drzewa te wyszczególnione są również w dokumentacji projektowej - projekt nasadzeń rysunki nr 1.3 i 1.9. Przedmiar branży drogowej pozycja 11.2.1 obejmuje tylko wykonanie nasadzeń na tarczy ronda. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycje dotyczące nasadzenia drzew liściastych.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 51.

**Pytanie nr 241:**

*Dotyczy branży gazowej. Długości montażu rurociągów oraz rur osłonowych podane w przedmiarze robót branży gazowej są inne niż podane w zestawieniu materiałów znajdującym się w opisie technicznym. Prosimy o wskazanie, które ilości robót są prawidłowe.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż prawidłowe długości rur są zawarte w projekcie technicznym znajdującym się w materiałach zamieszczonych / udostępnionych w ramach zał. nr 1 SWZ – OPZ. Jednocześnie udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma stosownie skorygowany przedmiar – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Jednocześnie w tym kontekście Zamawiający nadmienia i podkreśla, że udostępnione przedmiary robót są wyłącznie materiałem dodatkowym, poglądowym, pomocniczym, nieobowiązkowym, orientacyjnym, niewiążącym i nieostatecznym (także wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego), który nie stanowi elementu / składowej OPZ oraz nie określa / nie wyznacza przedmiotu zamówienia (zamieszczony jest on jedynie dodatkowo), w związku z czym nie powinien on stanowić podstawy dla obliczenia ceny ofertowej. Odpowiedzialność za korzystanie z treści przedmiaru ponosić będzie wyłącznie Wykonawca i nie będzie on uprawniony do występowania z roszczeniami z tego tytułu do Zamawiającego. Zaznacza się, iż opis przedmiotu zamówienia stanowi i wyznacza dokumentacja projektowa, która udostępniona została w ramach OPZ (zał. nr 1 SWZ), toteż w celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy bazować na treści OPZ oraz własnych badaniach, opracowaniach i analizach – Wykonawca będący profesjonalistą winien zweryfikować ilości poszczególnych asortymentów niezbędne do realizacji wszystkich robót i należytego wykonania zadania (również wobec ryczałtowego charakteru wynagrodzenia umownego).

**Pytanie nr 242:**

*Dotyczy branży gazowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie rozwiązania technicznego kolizji G2. Rysunki o numerze 6.0 zawarte w dokumentacji projektu budowlanego oraz w projekcie technicznym pokazują różne rozwiązania kolizji. Prosimy o wskazanie prawidłowego rozwiązania. Prosimy jednocześnie o wyjaśnienie jaki status ma dokumentacja techniczna umieszczona w formacie edytowalnym, ponieważ przedstawione w niej rozwiązanie techniczne kolizji G2 jest zupełnie inne niż te, przedstawione w projekcie budowlanym i projekcie technicznym.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje iż prawidłowe rozwiązanie przebudowy G2 zawarte jest w projekcie technicznym. Jednocześnie udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma stosownie skorygowane rysunki nr 06 – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do

załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 243:**

*W związku z rozbieżnościami występującymi pomiędzy projektem budowlanym i projektem technicznym w zakresie branży gazowej, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie, które z opracowań projektowych powinno być podstawą do oszacowania wartości robót i przygotowania oferty w prowadzonym postępowaniu.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż rozwiązania w projekcie budowlanym i technicznym w zakresie branży gazowej zostały ujednoczone i uspołnione poprzez stosowne skorygowanie rzeczonych dokumentów. W związku z powyższym udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zaktualizowane przedmiotowe dokumenty, które zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

**Pytanie nr 245:**

*Dotyczy pielęgnacji zieleni. Zgodnie z pkt II 29 Szczegółowego zakresu rzeczowego zadania okres pielęgnacji zieleni wynosi 12 miesięcy, natomiast zgodnie z pkt 5.7 SST D-01.02.01a wynosi 24 miesiące. Prosimy o jednoznaczne wskazanie obowiązującego okresu pielęgnacji zieleni.*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 73.

**Pytanie nr 249:**

*§3, ust. 4., pkt 4) UMOWY. Uprzejmie zwracamy się o zmianę współczynnika ryzyka Wykonawcy (a) z obecnych 0,5 na 0,1.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 3 ust. 4 pkt 4 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowych zmian. W ocenie Zamawiającego obecne zapisy są adekwatne i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą, nie naruszają obowiązujących regulacji prawnych oraz są standardowo stosowane w umowach zamówieniowych.

**Pytanie nr 250:**

*§3, ust. 4., pkt 6) UMOWY. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę limitu waloryzacji z 5% do 10%.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 3 ust. 4 pkt 6 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowych zmian. W ocenie Zamawiającego obecne zapisy są adekwatne i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą.

**Pytanie nr 251:**

*Czy Zamawiający widzi możliwość udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia, na poziomie 5-10% wynagrodzenia brutto, zabezpieczoną gwarancją zwrotu zaliczki?*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ wskazany w pytaniu mechanizm zaliczkowania nie jest przewidziany do zastosowania i nie planuje się jego wprowadzenia – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowej zmiany.

### **Pytanie nr 252:**

*§12, ust. 6 UMOWY. Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie zapisów umożliwiających Wykonawcy zawieszenie prac oraz odstąpienie od umowy w przypadku naruszenia zobowiązań umownych przez Zamawiającego, w tym w szczególności opóźnienia w zapłacie należnego Wykonawcy wynagrodzenia powyżej 30 dni od daty wymagalności faktury.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 12 ust. 6 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowych zmian. W ocenie Zamawiającego obecne zapisy są adekwatne i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą.

### **Pytanie nr 253:**

*§13 ust. 9 UMOWY. Wykonawca zwraca się z prośbą o uzupełnienie zapisów umownych o karę dla Zamawiającego na analogicznych zasadach jak dla Wykonawcy: „c) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze; w sytuacji jednak, gdy dokonane odstąpienie lub rozwiązanie odnosi się do umowy, która została już wykonana w zakresie co najmniej 50% jej wartości (w rozumieniu zafakturowana – w trybie określonym w § 9 ust. 1, przy czym w sytuacjach stykowych poziom wykonania przedmiotu umowy ustalany jest ostatecznie w ramach procesu inwentaryzacji robót wykonanych dokonywanego na taką okoliczność zgodnie z zapisami niniejszej umowy), przedmiotowa kara umowna zostanie naliczona w wysokości 20% od połowy (50%) wartości wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 3 ust. 1 zdanie pierwsze.”*

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 13 ust. 9 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby dokonania takowej zmiany. W ocenie Zamawiającego obecne zapisy określające katalog kar umownych są uzasadnione, wystarczające, adekwatne i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą, jak również w żaden sposób nie naruszają obowiązujących regulacji prawnych. Zamawiający wskazuje, iż przepisy obowiązującego prawa nie wymagają zachowania całkowitej symetrii zapisów umownych, w tym określonych obciążeń / obowiązków – cywilistyczna zasada równości stron nie jest bezwzględna i doznaje wielu ograniczeń w kontekście kształtowania treści postanowień umownych w związku z publicznym charakterem wydatków, jakie generuje umowa zamówieniowa. Wzór umowy przewiduje kary umowne dla Zamawiającego, które wydają się wystarczające i adekwatne w świetle przedmiotu tej umowy oraz obowiązków ciążących na Zamawiającym.

### **Pytanie nr 254:**

*§13 ust. 1 UMOWY. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie poziomu kar wskazanych od lit. c) do lit. j) do 1.000,00 zł za przypadek.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 13 ust. 1 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby dokonania takowej zmiany. W ocenie Zamawiającego obecne zapisy określające katalog kar umownych są uzasadnione, wystarczające, adekwatne i odpowiednie względem kwestii, do których się odnoszą, jak również w żaden sposób nie naruszają obowiązujących regulacji prawnych.

**Pytanie nr 255:**

*§13 ust. 3 UMOWY. Wykonawca zwraca się z prośbą o obniżenie limitu kar do poziomu 10% wynagrodzenia.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 3 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby dokonania takowej zmiany. W ocenie Zamawiającego obecny zapis określający limit kar umownych jest uzasadniony, adekwatny i odpowiedni, jak również w żaden sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych.

**Pytanie nr 256:**

*§13 ust. 6 UMOWY. Wykonawca zwraca się z prośbą o ustalenie łącznego limitu odpowiedzialności na poziomie 100% przez uzupełnienie zapisów umownych o następujące: „Strony ograniczają łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych do wysokości 100% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wyłącza się możliwość dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, utraconych zysków lub szkód pośrednich.”*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 13 ust. 6 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowych zmian. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych.

**Pytanie nr 257:**

*§14 ust. 2, pkt 8) UMOWY. Wykonawca zwraca się z prośbą o ustalenie limitu prac zaniechanych na 10% wynagrodzenia.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 14 ust. 2 pkt 8 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby dokonania takowej. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, oraz nie wymaga dodatkowego precyzowania, czy dookreślenia w swojej treści.

**Pytanie nr 258:**

*§9 ust. 8 UMOWY. Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę treści ust. 8 na następującą: „Wykonawca, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od Zamawiającego, za wyjątkiem cesji należności wynikających z niniejszej Umowy na instytucję finansującą Wykonawcę. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji niezwłocznie.”*

## **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na modyfikację zapisu § 9 ust. 8 wzoru umowy (zał. nr 8 SWZ) w sposób wskazany w pytaniu – z uwagi na brak zdaniem Zamawiającego potrzeby i uzasadnienia dokonania takowych zmian. W ocenie Zamawiającego obecny zapis jest adekwatny i odpowiedni względem kwestii, do których się odnosi, jak również w żaden sposób nie narusza obowiązujących regulacji prawnych.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień).
- III. Ponadto Zamawiający informuje, iż wobec faktu pozyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 15/2024 dotyczącej zadania pn. *Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 768 klasy G w ramach zadania: Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z DW 768 – Etap II* (która została udostępniona w ramach zamieszczonego na stronie prowadzonego postępowania pisma z dnia 12.09.2024 r. zn ZDW/PW/2024/6619/DN-4/AN – w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 12.09.2024 r.*), w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia dodatkowo załączniki do przywołanej decyzji – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.* Jednocześnie Zamawiający informuje, iż udostępnienie przedmiotowych dokumentów nie wprowadza na gruncie OPZ zmian jakościowych / merytorycznych, jak że są stanowią one zamieszczoną już w ramach strony prowadzonego postępowania dokumentacją projektową.
- IV. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

<b>Termin składania ofert</b>	<b>– 15.10.2024 r. godz. 10:00</b>
<b>Termin wniesienia wadium</b>	<b>– 15.10.2024 r. godz. 10:00</b>
<b>Termin otwarcia ofert</b>	<b>– 15.10.2024 r. godz. 11:00</b>

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 30.09.2024 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 26.06.2024 r. pod nr S 123/2024 377862-2024 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.12. *Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia* i sekcji 2.1.4. *Informacje ogólne* pkt 9), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

- V. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:
- zamienne str. 22, 25 i 42 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 30.09.2024 r.),
  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 30.09.2024 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji),
  - dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie62_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 30.09.2024 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

*Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).*

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a