

Kraków, 29.05.2025 r.  
ZDW/PW/2025/4434/DN-4/AN  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-18/25

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: trasa VeloRaba – budowa odcinka na terenie gminy Kłaj (nr ZDW-DN-4-26-18/25)**

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

#### **Pytanie nr 54:**

*Proszę o potwierdzenie że decyzja pozwolenia wodnoprawnego (znak KR.ZUZ.2.4210.704.2022,MJ z dnia 24.10.2022r) jest ostateczna i prawomocna*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, iż udostępniona w ramach dokumentów zamówienia (OPZ – zał. nr 1 SWZ) zamieszczonych w ramach strony prowadzonego postępowania decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 24.10.2022 r. (zn. KR.ZUZ.2.4210.704.2022.MJ) jest ostateczna i prawomocna. Na potwierdzenie tej okoliczności Zamawiający w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia dodatkowo rzeczoną decyzję opatrzoną klauzulą ostateczności (potwierdzającą, iż decyzja ta stała się ostateczna w dniu 10.11.2022 r.) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie18\\_25.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie18_25.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 29.05.2025 r.*

#### **Pytanie nr 55:**

*Proszę o udostępnienie operatu wodnoprawnego do decyzji jw. wraz z załącznikami*

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż w związku z wnioskiem w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia operat wodnoprawny (wraz z załącznikami), na bazie którego wydana została decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 24.10.2022 r. (zn. KR.ZUZ.2.4210.704.2022.MJ) – przedmiotowe dokumenty zamieszczone są w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie18\\_25.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie18_25.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 29.05.2025 r.*

#### **Pytanie nr 56:**

*Proszę o przekazanie pisemnych warunków stawianych przez PGW WP w zakresie odsunięcia projektowanej tras od rzeki o czym mowa w punkcie 1.1 PFU*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 43 (zawarta w piśmie z dnia 22.05.2025 r. (zn. ZDW/PW/2025/4283/DN-4/AN zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania) oraz odpowiedź na pytanie nr 55.

**Pytanie nr 57:**

*Proszę o przekazanie wszystkich uzyskanych na etapie dotychczas wykonanej dokumentacji projektowej warunków / wytycznych mających wpływ na przedmiot objęty zamówieniem*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedzi na pytania nr 8 i 43 (zawarte w piśmie z dnia 22.05.2025 r. (zn. ZDW/PW/2025/4283/DN-4/AN zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania).

**Pytanie nr 58:**

*Proszę o informację odnośnie konieczności pozyskania decyzji środowiskowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia (budowa trasy dla rowerów, uzyskana już decyzja pozwolenia wodnoprawnego)*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedź na pytanie nr 37 (zawarta w piśmie z dnia 22.05.2025 r. (zn. ZDW/PW/2025/4283/DN-4/AN zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania).

**Pytanie nr 59:**

*Proszę o potwierdzenie że planowany przebieg trasy rowerowej wg rys. 2.0 – 2.2 jest zgodny z zapisami MPZP i umożliwia realizację inwestycji*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż planowany (pokazany na załącznikach graficznych) przebieg trasy rowerowej jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP).

**Pytanie nr 60:**

*Proszę o przekazanie informacji o planowanych zmianach w zakresie przebiegu trasy rowerowej także w kontekście przeznaczenia terenu wg zapisów MPZP*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż na obecnym etapie nie ma wiedzy w przedmiocie konieczności wprowadzania zmian do zaproponowanego przebiegu trasy rowerowej, jednocześnie niewykluczając potrzeby wprowadzenia zmian w zakresie przebiegu trasy (zgodnie z zapisami MPZP), które wynikać będą z przyjętych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego w toku opracowywania dokumentacji projektowej w ramach realizacji niniejszego zamówienia rozwiązań projektowych – w takim przypadku do obowiązków Wykonawcy w toku realizacji tego zamówienia będzie należało doprowadzenie do uzyskania zgód właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie zmieniony przebieg trasy (prace te będą stanowić przedmiot niniejszego zamówienia).

**Pytanie nr 61:**

*Proszę o przekazanie dotychczas wykonanych badań geotechnicznych*

**Odpowiedź**

Patrz odpowiedzi na pytania nr 8 i 36 (zawarte w piśmie z dnia 22.05.2025 r. (zn. ZDW/PW/2025/4283/DN-4/AN zamieszczonym w ramach strony prowadzonego postępowania).

**Pytanie nr 62:**

*Zgodnie z wymaganiami punktu 2.2 PFU do zadań Wykonawcy należy uzupełnienie badań geotechnicznych – czy Zamawiający stawia szczególne wymagania w tym zakresie (np. odległość między odwiertami, rodzaj badań)*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie stawia się szczególnych wymagań w kontekście kwestii wskazanej w pytaniu.

**Pytanie nr 63:**

*Wnioskujemy o uszczegółowienie w jakim zakresie należy wykonać konstrukcję nawierzchni dla ruchu KR3? W PFU wpisano, że taką konstrukcję należy wykonać przy skrzyżowaniu z drogami o ruchu pojazdów ciężkich, natomiast na mapach z przebiegiem planowanej trasy stanowiących załączniki do PFU pokazano odcinek ok. 500 m opisany w legendzie jako „droga z betonu asfaltowego”. Czy ten odcinek „drogi z betonu asfaltowego” należy traktować jako konstrukcję drogi o nawierzchni KR3 i przyjąć takie rozwiązanie do wyceny?*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR3 winno zostać uwzględnione w miejscach skrzyżowań z drogami o ruchu pojazdów ciężkich, co jest jednoznacznie oznaczone na planach sytuacyjnych jako „wzmocnienie konstrukcji”, natomiast odnośnie odcinków opisanych w legendzie jako „droga z betonu asfaltowego” uwzględnione winno być zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu KR1.

**Pytanie nr 64:**

*Wnioskujemy o podanie konstrukcji nawierzchni dla ruchu KR3.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż projekt konstrukcji nawierzchni stanowić będzie element opracowywanej przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszego zamówienia dokumentacji projektowej i powinien on być zgodny z wytycznymi i instrukcjami wymienionymi w części informacyjnej PFU.

**Pytanie nr 65:**

*Wnioskujemy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zgody na wycinkę zieleni od właścicieli działek na których ma być zlokalizowana inwestycja. Ze względu na fakt, że wniosek o wycinkę może złożyć właściciel terenu, jest to decydująca kwestia przy występowaniu z wnioskiem o decyzję zezwalającą na usunięcie zieleni.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje zgodami na wycinkę drzew i krzewów na działkach należących do osób fizycznych. Zaznacza się, iż zgodnie z zapisami OPZ pozyskanie takich zgód objęte jest przedmiotem niniejszego zamówienia i stanowi obowiązek Wykonawcy – po określeniu ostatecznej zajętości terenu i opracowaniu projektu wycinki drzew Wykonawca winien uzyskać zgody właścicieli nieruchomości na wycinkę drzew i krzewów. W przypadku natomiast konieczności wykonania niezbędnej wycinki na nieruchomościach Skarbu Państwa będących w zarządzie PGW Wody Polskie po opracowaniu przez Wykonawcę projektu wycinki drzew Zamawiający zawrze z zarządcą terenu stosowne porozumienie, na mocy którego udzielona zostanie zgoda na wystąpienie o wydanie decyzji na wycinkę.

**Pytanie nr 66:**

*Z uwagi na odcinki trasy o gęstym poroście drzewami i krzewami, wnioskujemy o udostępnienie inwentaryzacji zieleni lub przedmiaru drzew i krzewów do usunięcia, jeżeli Zamawiający posiada takie opracowanie.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje wymienionymi w pytaniu opracowaniami, jak że ich wykonanie objęte jest przedmiotem niniejszego zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 67:**

*Wnioskujemy o potwierdzenie, że pnie drzew należy na koszt Wykonawcy dostarczyć do Rejonu Dróg w Myślenicach. Z uwagi na konieczność wycinki kilkuset drzew, koszt takiego transportu wymaga starannego oszacowania.*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami OPZ pnie drzew należy dostarczyć do siedziby Obwodu Drogowego w Bochni lub siedziby Nadzoru Wodnego w Bochni, a związane z tym koszty winny zostać uwzględnione w ofercie.

**Pytanie nr 68:**

*Czy zamawiający jest w posiadaniu niwelety dla zadania: „Regionalne ścieżki rowerowe VeloMałopolska: trasa VeloRaba – budowa odcinka na terenie gminy Kłaj”*

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje niweletą trasy rowerowej. Nadmienia się przy tym, iż opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym zaprojektowanie niwelety, objęte jest przedmiotem niniejszego zamówienia i stanowi obowiązek Wykonawcy.

- II. Równocześnie Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

<b>Termin składania ofert</b>	<b>– 05.06.2025 r. godz. 10:00</b>
<b>Termin wniesienia wadium</b>	<b>– 05.06.2025 r. godz. 10:00</b>
<b>Termin otwarcia ofert</b>	<b>– 05.06.2025 r. godz. 11:00</b>

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 25 i 40 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 29.05.2025 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 30.04.2025 r. pod nr S 84/2025 280596-2025 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.12. *Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia* i sekcji 2.1.4. *Informacje ogólne* pkt 9), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

III. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:

- zamienne str. 22, 25 i 40 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 29.05.2025 r.),
- ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 29.05.2025 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji),
- dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie18\\_25.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp1/postepowanie18_25.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 29.05.2025 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*

*Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).*

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a