

Kraków, 12.02.2025 r.  
ZDW/PW/2025/1149/DN4/DS  
zn. sprawy: ZDW-DN-4-271-116/24

### **Wg rozdzielnika**

**dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu DW 964 (stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych) – etap 2: budowa obwodnicy Niepołomic (nr ZDW-DN-4-271-116/24)**

- I. Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., niniejszym na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego).

#### **Pytanie nr 71:**

*Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie granulatu asfaltowego do produkcji MMA na warstwę wiążącą?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza się zastosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA na warstwę wiążącą. W kontekście przedmiotowej kwestii udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zamienny zał. nr 5 SZRZ – STWiORB D-05.03.05B uzupełniony o zapisy potwierdzające wykluczenie / niedopuszczalność zastosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA na warstwę wiążącą – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 12.02.2025 r.*

#### **Pytanie nr 72:**

*Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę konstrukcji wzmocnienia podłoża?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza się optymalizację rozwiązań projektowych w zakresie dotyczącym wymiany gruntu podłoża, przy czym taka optymalizacja dotyczyć może wyłącznie odcinków wskazanych w dokumentacji projektowej. Nadmienia się przy tym, iż warstwę ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym oraz warstwy konstrukcji nawierzchni, w tym podbudowę pomocniczą z kruszywa łamanego oraz warstwę mrozochronną, należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonana została korekta / aktualizacja treści dokumentacji projektowej w kontekście dotyczącym zakresu wymiany gruntów niebudowlanych i słabonośnych, w związku z czym udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zamienny projekt wykonawczy (PW) branży drogowej, który przewiduje wymianę gruntów na odcinkach km 0+026,48 – km 0+240,00 o gr. śr. 100 m

(wymiana warstwy Ia), km 0+700,00 – km 1+070,00 o gr. śr. 105 cm (wymiana warstw II, IIIb) oraz km 1+338,00 – km 1+500,00 o gr. śr. 80 cm (wymiana warstwy II) – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 12.02.2025 r.*

**Pytanie nr 77:**

*Na przekrojach typowych wrysowany jest ściek z dwóch rzędów kostki brukowej betonowej gr 8 cm, natomiast na Planach Sytuacyjnych ten ściek nie jest uwzględniony. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Planów Sytuacyjnych z naniesionym ściekiem z kostki brukowej.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma zamienny projekt wykonawczy (PW) branży drogowej uwzględniający naniesiony ściek z betonowej kostki brukowej uwidoczniiony na planach sytuacyjnych zgodnie z opisem zamieszczonym w legendzie – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 12.02.2025 r.*

**Pytanie nr 78:**

*W związku z koniecznością wyodrębnienia kosztów dla wszystkich robót, prac i czynności związanych z budową dwóch zjazdów do firmy MAN Trucks Sp. z o.o. wraz z budową dodatkowych pasów ruchu dla pojazdów skręcających w prawo i dodatkowych pasów ruchu z prawej strony wylotu drogi z pierwszeństwem przejazdu oraz budową dodatkowego wlotu na rondo z placem do zawracania na skrzyżowaniu DW 964 z ul. Półtanki i Grabską Boczna (odc. 347 km 0+718,85) zwracamy się z prośbą o zamieszczenie przekrojów poprzecznych i typowych dla ww. zjazdów. Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie przedmiarów robót zakresu do firmy MAN Trucks Sp z o.o., co pomoże uniknąć pominięcia lub niedoszacowania kosztów wykonania zjazdów.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przekroje zjazdów, o których mowa w pytaniu, znajdują się w projekcie wykonawczym na rys. 4.9, 4.14., 4.15. i 4.16., a profile podłużne tych zjazdów znajdują się na rys. 3.7, 3.8. i 3.9., natomiast wspomniane przedmiary robót zostały udostępnione w ramach odpowiedzi na pytanie nr 1 (zawartej w piśmie z dnia 30.01.2025 r. (zn. ZDW/PW/2025/775/DN4/DS) udostępnionym w ramach strony prowadzonego postępowania). Ponadto Zamawiający nadmienia, iż wprowadzona została zmiana konstrukcji nawierzchni na zjazdach do firmy MAN Trucks Sp. z o.o., w związku z czym udostępnia się w załączeniu do niniejszego pisma zamienny projekt wykonawczy (PW) branży drogowej uwzględniający rzeczoną zmianę – przedmiotowy dokument zamieszczony jest w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzp23/postepowanie116_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 12.02.2025 r.*

**Pytanie nr 79:**

*Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ w następującym zakresie: 1. Nasadzenia zastępcze Czy zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie nasadzeń zastępczych drzew? Jeśli tak, to prosimy o załączenie projektu.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania nie obejmuje wykonania nasadzeń zastępczych drzew.

- II. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oprócz wniosków o wyjaśnienie treści SWZ zamieszczonych w ramach pkt I wpłynęły również inne pytania, na które Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi (wyjaśnień).
- III. Jednocześnie Zamawiający niniejszym informuje, iż na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy PZP dokonana została aktualizacyjna korekta treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 31.12.2024 r. pod nr S: 253/2024 800543-2024 w zakresie dotyczącym przywołanego w tym dokumencie katalogu przepisów prawnych określających / statuujących podstawy wykluczenia obowiązujące na gruncie niniejszego postępowania (ujętego w sekcji 2.1.6 *Podstawy wykluczenia ogłoszenia*) – w zakresie, w kontekście i celem poprawy (skorygowania) zauważonej omyłki pisarskiej zaistniałej w ramach przywołanego w treści ogłoszenia katalogu podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie dotyczącym aspektu bycia winnymi wprowadzenia w błąd, zatajenia informacji, niemożności dostarczenia wymaganych dokumentów i uzyskania informacji poufnych w ramach tej procedury polegającej na omyłkowym wskazaniu błędnego łącznika w ramach ujętego tam zapisu (cyt.) *art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy PZP* (określającego zakres przepisów prawnych wymienionych w kontekście naruszenia konkretnego typu obowiązków wynikających z przepisów art. 109 ust. 1 ustawy PZP), którego użycie sugerowałoby jakoby w kontekście tego konkretnego typu naruszeń przewidywane miały być (i miały mieć zastosowanie) jedynie podstawy wykluczenia statuowane przepisami art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy PZP (tzn. miałyby nie być przewidywana (i miałyby nie mieć zastosowania) podstawa wykluczenia statuowana przepisem art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP), podczas gdy z całości treści dokumentów zamówienia determinowanego w szczególności spójnymi zapisami SWZ (*vide* zapisy cz. II pkt 2.1. i cz. III pkt 4.2.2. ppkt 1.2. lit. f oraz treść zał. nr 5 SWZ – oświadczenie wstępne / JEDZ), do których wprost odsyła ogłoszenie o zamówieniu (*vide* zapisy sekcji 2.1.4 *Informacje ogólne* pkt 5 ogłoszenia), w sposób wyraźny, jednoznaczny i oczywisty wynika, iż w tym postępowaniu przewidziane zostały (i mają zastosowanie) zarówno podstawy wykluczenia statuowane przepisami art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy PZP, jak i podstawa wykluczenia statuowana przepisem art. 109 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP (którego obowiązywanie na skutek użycia błędnego łącznika (spójnika „i” zamiast myślnika / znaku "–") nie było w pełni identyfikowalne na gruncie dotychczasowej treści sekcji 2.1.6 *Podstawy wykluczenia* ogłoszenia o zamówieniu). Mając powyższe na uwadze dokonana została porządkująca aktualizacja przywołanego zapisu ((cyt.) *art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy PZP*) znajdującego się w sekcji 2.1.6 *Podstawy wykluczenia* przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu poprzez zastąpienie nieprawidłowo tam użytego spójnika "i" właściwym znakiem "–" (myślnikiem). Niniejsza korekta ma na celu uspoźnienie treści przedmiotowego ogłoszenia o zamówieniu (w kontekście wskazanego zapisu sekcji 2.1.6 *Podstawy wykluczenia*, który na skutek zaistniałego błędu pisarskiego nie zawierał przywołania kompletu przepisów ustawy PZP określających dany typ naruszeń (podstaw wykluczenia), które w tym postępowaniu mają zastosowanie i obowiązują) z treścią SWZ, która w sposób kompleksowy, pełny, spójny, jednoznaczny, wyczerpujący i prawidłowy w świetle obowiązujących regulacji prawnych określa kontekst podstaw wykluczenia obowiązujących / mających zastosowanie na gruncie niniejszego postępowania (wedle i w kontekście zresztą informacji zawartej w sekcji 2.1.4. *Informacje ogólne* pkt 5 ogłoszenia o zamówieniu).
- W związku z powyższym Zamawiający udostępnia w załączeniu do niniejszego pisma w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (uwzględniające dokonaną zgodnie z powyższym aktualizację przywołanego wprost w treści ogłoszenia katalogu przepisów prawnych określających / statuujących

obowiązujące w tym postępowaniu podstawy wykluczenia ujętego sekcji 2.1.6 *Podstawy wykluczenia*) – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

- IV. Ponadto Zamawiający informuje niniejszym, iż zmieniony został określony w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu termin składania ofert, termin wniesienia wadium oraz termin otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu (a w konsekwencji również termin związania ofertą) – zgodnie z poniższym:

<b>Termin składania ofert</b>	<b>– 07.03.2025 r. godz. 10:00</b>
<b>Termin wniesienia wadium</b>	<b>– 07.03.2025 r. godz. 10:00</b>
<b>Termin otwarcia ofert</b>	<b>– 07.03.2025 r. godz. 11:00</b>

Wobec powyższego zmianie uległy zapisy cz. III pkt 5 ppkt 2, pkt 8 i pkt 11 ppkt 1 oraz cz. VI pkt 7 SWZ – cz. opisowa, w związku z czym niniejszym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania zamienne str. 22, 24 i 40 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 12.02.2025 r.) uwzględniające dokonane zmiany terminów.

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone jednocześnie do treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz.Urz.UE) w dniu 31.12.2024 r. pod nr S: 253/2024 800543-2024 (w ramach zmiany zapisów sekcji 5.1.12. *Warunki udzielenia zamówienia – Termin składania ofert, Data otwarcia* i sekcji 2.1.4. *Informacje ogólne* pkt 9), w związku z czym udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej (UPUE) otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji.

- V. Mając powyższe na uwadze w załączeniu do niniejszego pisma udostępnia się w ramach strony prowadzonego postępowania:
- zamienne str. 22, 24 i 40 SWZ – cz. opisowa (oznaczone datą 12.02.2025 r.),
  - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (przesłane do publikacji w dniu 12.02.2025 r. – po jego opublikowaniu w Dz.Urz.UE, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji),
  - dokumenty zamieszczone w linku do załączników pod adresem [https://pliki.zdw.krakow.pl/wzpz3/postepowanie116\\_24.zip](https://pliki.zdw.krakow.pl/wzpz3/postepowanie116_24.zip) w folderze pn. *załączniki do pisma z dnia 12.02.2025 r.*

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. Dyrektora  
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie  
Inga Gęsiarz-Nowak  
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych

*Niniejsze pismo (wraz z wymienionymi w jego treści załącznikami) zostanie udostępnione w ramach strony prowadzonego postępowania po opublikowaniu w Dz.Urz.UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, ewentualnie po upływie okresu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez UPUE otrzymania ogłoszenia przekazanego do publikacji (vide art. 137 ust. 5 ustawy PZP oraz art. 90 ust. 1 w związku z art. 88 ust. 3 ustawy PZP).*

Rozdzielnik:  
[www.zdw.krakow.pl](http://www.zdw.krakow.pl)  
1 x DN-4 a/a