

Kraków, 06.10.2025 r.
ZDW/PW/2025/8297/DN-4/DS
zn. sprawy: ZDW-DN-4-26-68/25

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania w sprawie zamówienia pn. *Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy zachodniej obwodnicy Gorlic wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach* (nr ZDW-DN-4-26-68/25)

Zamawiający – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie prowadzący postępowanie jw., informuje niniejszym, iż na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. – *Prawo zamówień publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) udziela poniżej odpowiedzi na złożone przez Wykonawców wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu, które wpłynęły do Zamawiającego (numeracja pytań oraz kolejność udzielania odpowiedzi jest ustalona przez Zamawiającego):

Pytanie nr 45:

Czy badania geologiczne mają dotyczyć wszystkich 6 wariantów w całym ich przebiegu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wielowariantowa koncepcja winna obejmować minimum 3 warianty, a analiza geologiczno-inżynierska stanowi element owej koncepcji, toteż opracowanie geologiczne wraz z badaniami powinno dotyczyć minimum 3 wariantów. Jednocześnie nadmienia się, iż zgodnie z zapisami pkt 8.1.7 OPZ (cyt.) *Geologię opracowaną w poprzednich zadaniach dla obwodnicy Gorlic należy w pełni wykorzystać przy opracowaniu wielowariantowej koncepcji, a przypadku w konieczności wytrasowania innego przebiegu odcinka drogi uzupełniając / aktualizując według wskazań projektanta i geologa zgodnie z wymaganiami niniejszego rozdziału.*

Pytanie nr 46:

W jakiej odległości od osi, wzdłuż projektowanych odcinków wariantów drogi należy przeprowadzić inwentaryzację zagrożeń geologicznych naturalnych i wywołanych działalnością człowieka (kartowanie geologiczno-inżynierskie)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż inwentaryzację zagrożeń geologicznych należy przeprowadzić według wskazań Projektanta i Geologa zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.1.7 OPZ.

Pytanie nr 47:

W OPZ rodz. 8.1.7 pkt. jest zapis "Dokumentacja powinna zawierać rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne, "ustalenia geologicznych i geotechnicznych parametrów podłoża dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych" - parametry można uzyskać na podstawie sondowań, badań laboratoryjnych gruntów i skał - czy mają być przewidziane takie badania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymagane jest wykonanie sondowań oraz badań laboratoryjnych gruntów i skał. Ponadto zakres i rodzaj odwiertów, a także rodzaj i ilość badań winny zostać określone przez Wykonawcę (przy udziale Projektanta i Geologa) przy uwzględnieniu posiadanego doświadczenia i wiedzy profesjonalnej niezbędnych do realizacji prac zgodnie ze sztuką projektową.

Pytanie nr 48:

W przesłanych materiałach brakuje informacji od odcinkach dróg przebiegających w nasypach lub w wykopach wraz z ich wysokością/głębokością. Informacja ta jest potrzebna do ustalenia głębokości otworów drogowych. Prosimy o udostępnienie profili dróg.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż profile opracowane w ramach poprzednich zadań dotyczących obwodnicy Gorlic należy wykorzystać, ewentualnie zoptymalizować. Natomiast dla nowych wariantów przebiegu obwodnicy należy opracować własne profile zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.

Pytanie nr 49:

Jakie rodzaje dokumentacji w zakresie geologii mają zostać zrobione finalnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż finalnie winna zostać opracowana analiza geologiczno-inżynierska – zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8.1.7 OPZ.

Pytanie nr 50:

Prosimy o udostępnienie archiwalnej dokumentacji geologicznej wykonanej na potrzeby projektowanej obwodnicy Gorlic.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w ramach materiałów przetargowych udostępnionych w ramach strony prowadzonego postępowania zamieszczona została cała posiadana dokumentacja geologiczna dotycząca obwodnicy Gorlic.

Niniejsze pismo staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.

*Z up. Dyrektora
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie
Inga Gęsiarz-Nowak
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych*